СВЕДЕНИЯ

Об официальном оппоненте

По диссертации Алексеевой Анны Венидиктовны

На тему: «Научное обоснование совершенствования методологических основ комплексной гигиенической оценки химических реагентов и материалов, используемых в практике водоснабжения населения»
по специальности: 3.2.1. Гигиена
на соискание ученой степени: доктора медицинских наук

Фамилия, Имя, Отчество официального оппонента	**Гурвич Владимир Борисович**
Ученая степень, наименование научной специальности и отрасли науки, по которым защищена диссертация; ученое звание (при наличии)	доктор медицинских наук 3.2.1. Гигиена Медицинские науки
Полное и сокращенное наименование организации в соответствии с Уставом, являющейся основным местом работы	Федеральное бюджетное учреждение науки «Екатеринбургский медицинский - научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора
Структурное подразделение; должность	ФБУН «Екатеринбургский медицинский-научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Научный руководитель
Почтовый индекс, адрес организации	620014, г. Екатеринбург, ул. Попова, стр.30
Веб-сайт	http://ymrc.ru
Телефон	+7(343)253-87-54
Адрес электронной почты	info@ymrc.ru
Список основных публикаций по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)	1. ЗАВИСИМОСТЬ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ОТ ТРОФИЧЕСКОГО СТАТУСА ПИТЬЕВОГО ВОДОИСТОЧНИКА Хлыстов И.А., Харькова П.К., Новосельцева Е.Е., Самылкин А.А., Штин Т.Н., Сахаутдинова Р.Р., Кондакова Л.В., Шевчик А.А., Гурвич В.Б. Гигиена и санитария. 2025. Т. 104. № 10. С. 1277-1283. 2. ПОСТУПЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗА С ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА: БИОДОСТУПНОСТЬ, КИНЕТИКА, МЕТАБОЛИЗМ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) Хлыстов И.А., Харькова П.К., Гурвич В.Б., Бушуева Т.В., Сахаутдинова Р.Р. Здоровье населения и среда обитания - ЗНиСО. 2025. Т. 33. № 2. С. 63-71.

	3. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НАНОЧАСТИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ВОДЕ, НА АНАЛИЗАТОРЕ IG-1000 PLUS Штин Т.Н., Гурвич В.Б., Костромина Е.В., Хлыстов И.А., Штин С.А. Аналитика и контроль. 2025. Т. 29. № 4. С. 302-312. 4. DETERMINATION OF POLYORGANOSILOXANES (BY SILICON) IN WATER BY EXTRACTION HIGH-RESOLUTION CONTINUUM SOURCE ELECTROTHERMAL ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY Shtin T.N., Gurvich V.B., Galasheva O.E., Shelomentsev I.G., Neudachina L.K., Shtin S.A. Inorganic Materials. 2023. Т. 59. № 14. С. 1387-1395. 5. ИДЕНТИФИКАЦИЯ МИКРОПЛАСТИКА В ПОВЕРХНОСТНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВЫХ ИСТОЧНИКАХ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ Хлыстов И.А., Бушуева Т.В., Грибова Ю.В., Харькова П.К., Лабзова А.К., Карпова Е.П., Бугаева А.В., Сахаутдинова Р.Р., Гурвич В.Б. В сборнике: Практические аспекты социально-гигиенического мониторинга и управления риском здоровью населения. Материалы всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Екатеринбург, 2023. С. 50. 6. ОБНАРУЖЕНИЕ ЧАСТИЦ МИКРОПЛАСТИКА В ВОДНОЙ СРЕДЕ МЕТОДОМ ОКРАШИВАНИЯ Хлыстов И.А., Бушуева Т.В., Грибова Ю.В., Харькова П.К., Лабзова А.К., Карпова Е.П., Бугаева А.В., Сахаутдинова Р.Р., Гурвич В.Б. Гигиена и санитария. 2023. Т. 102. № 11. С. 1251-1254. 7. ПРИМЕНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ФИБРОБЛАСТОВ КРЫСЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ТОКСИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВОДЫ Хлыстов И.А., Бушуева Т.В., Штин Т.Н., Карпова Е.П., Харькова П.К., Бугаева А.В., Гурвич В.Б. Здоровье населения и среда обитания - ЗНиСО. 2023. Т. 31. № 9. С. 38-44. 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИОРГАНОСИЛОКСАНОВ (ПО КРЕМНИЮ) В ВОДЕ МЕТОДОМ ЭКСТРАКЦИОННО-АТОМНО-АБСОРБЦИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ С ИСТОЧНИКОМ НЕПРЕРЫВНОГО СПЕКТРА И ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОЙ АТОМИЗАЦИЕЙ Штин Т.Н., Гурвич В.Б., Галашева О.Е., Шеломенцев И.Г., Неудачина Л.К., Штин С.А. Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2022. Т. 88. № 1-1. С. 14-24. 9. ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МАТРИЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ ПРИРОДНОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСТВОРЕННЫХ ФОРМ КРЕМНИЯ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОЙ АТОМНО-АБСОРБЦИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ

	ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ С ИСТОЧНИКОМ НЕПРЕРЫВНОГО СПЕКТРА Штин Т.Н., Гурвич В.Б., Галашева О.Е., Неудачина Л.К., Штин С.А. Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2022. Т. 88. № 6. С. 5-14. 10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДИКАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА ИСТОЧНИКОВ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ Хлыстов И.А., Харькова П.К., Бугаева А.В., Замолоцких Т.В., Штин Т.Н., Гурвич В.Б. Здоровье населения и среда обитания - ЗНиСО. 2022. Т. 30. № 9. С. 84-90.

Научный руководитель ФБУН
«Екатеринбургский медицинский-научный
центр профилактики и охраны здоровья
рабочих промпредприятий»
Роспотребнадзора,
доктор медицинских наук

Гурвич Владимир Борисович

«10» сентября 2026 г.

Подпись научного руководителя ФБУН
«Екатеринбургский медицинский-научный
центр профилактики и охраны здоровья
рабочих промпредприятий»
Роспотребнадзора,
доктора медицинских наук

заверяю:

Борсук Татьяна Викторовна

Начальник отдела кадров

«10» сентября 2026 г.

Отдел кадров